

KEMPERDUR®

Les revêtements décoratifs pour
balcons et terrasses



 **KEMPER**
SYSTEM

KEMPERDUR® – la gamme de produits pour balcons et terrasses

Les produits de la gamme

KEMPERDUR® permettent de réaliser des revêtements esthétiques pour les balcons et terrasses, en neuf comme en rénovation.

Les revêtements KEMPERDUR®

Deko, KEMPERDUR® Deko 2K non solvanté et KEMPERDUR® HB s'appliquent sur plancher béton, chape en mortier de ciment ou carrelage mais aussi sur les étanchéités KEMPEROL®. Nos systèmes d'étanchéité liquide constituent un support idéal pour les revêtements KEMPERDUR®; ils permettent d'exécuter des étanchéités de très grande durabilité couvrant parfaitement même les zones les plus délicates à étancher et facilitant le traitement des raccordements aux points singuliers les plus divers: jardinières, relevés en rives, entrées d'eau, etc..

La gamme KEMPERDUR comprend un grand nombre de revêtements protecteurs et de finitions décoratives colorées: paillettes, sable quartz, marbre ou granit.



KEMPERDUR® Deko et Deko 2K non solvanté

KEMPERDUR® Deko – un revêtement décoratif pour balcons, terrasses et toitures – destiné à la rénovation et l'embellissement de surfaces existantes. Le KEMPERDUR® Deko, monocomposant, est livré prêt à l'emploi. Il est stable à l'exposition aux rayons UV et est insensible aux intempéries et aux variations de températures.

KEMPERDUR® Deko 2K – non solvanté – est une alternative au revêtement KEMPERDUR® Deko. Il a été conçu pour l'emploi dans des environnements sensibles, partout où les vapeurs de solvants sont considérées comme des nuisances.

KEMPERDUR® Deko est disponible en trois coloris standard décoratifs* (voir page de droite). KEMPERDUR® Deko 2K non solvanté est disponible en coloris standard gris clair*.






Revêtement KEMPERDUR® HB

Le revêtement KEMPERDUR® HB est un système à trois composants destiné au revêtement directement accessible de surfaces extérieures ou intérieures. Il est présenté sous la forme d'un produit à trois composants: composants liquides A et B et un mélange spécial de quartz KEMPERDUR®. Du fait de son épaisseur de 3 mm (± 1 mm) il présente une résistance mécanique élevée aux trafics les plus sévères.

Le revêtement KEMPERDUR® HB permet d'obtenir des surfaces parfaitement tendues cachant les surépaisseurs ou imperfections du sol.

Le revêtement est disponible en coloris standard gris clair*. Il est résistant aux rayons UV et au vieillissement. En outre il est insensible aux effets de la pollution et aux intempéries.

*Autres coloris sur demande.




Pour des raisons de reproduction technique, les coloris des échantillons représentés peuvent différer des teintes originales.

Pour le KEMPERDUR® Deko, les coloris standard sont gris clair, gris acier et beige. Les KEMPERDUR® Deko 2K et KEMPERDUR® HB existent en gris clair.

Paillettes et Finish KEMPERDUR®

Pour obtenir un bel effet de surface, il est recommandé de répandre des paillettes teintées KEMPERDUR® dans le revêtement KEMPERDUR® HB encore frais.

Le pailletage dans le KEMPERDUR® Deko est également possible, mais dans ce cas, les paillettes doivent être recouvertes d'une couche de Finish KEMPERDUR®.



Gris clair / noir
Gris platine / blanc pur

Mélange anthracite
Mélange gris

Beige
Gris

Terra
Noir

Pour des raisons de reproduction technique, les coloris des échantillons représentés peuvent différer des teintes originales.

Revêtement sable KEMPERDUR® Sandbelag

Le revêtement continu et esthétique des balcons et terrasses

Le revêtement sable KEMPERDUR® Sandbelag forme un revêtement d'usure teinté à effet décoratif, perméable à la vapeur d'eau et souple, destiné à la protection des sols des balcons et terrasses. Il est fondé sur la mise en œuvre de liant KEMPERDUR® QB1 en combinaison avec du quartz coloré KEMPERDUR® CQ2035 dans la fourchette granulométrique de 2,0 à 3,5 mm.

Le revêtement sable KEMPERDUR® Sandbelag peut être appliqué sur des étanchéités KEMPEROL®, ainsi que directement sur planchers béton, chapes en mortier de ciment ou du carrelage céramique.

Revêtement sable KEMPERDUR® Quarzbelag

Le revêtement aux couleurs attrayantes et insensibles aux UV

Le revêtement sable KEMPERDUR® Quarzbelag forme un revêtement d'usure à fonction décorative. Il est fondé sur la mise en œuvre de la résine KEMPERDUR® Deko transparent en combinaison avec du quartz coloré KEMPERDUR® CQ 0408 dans la fourchette granulométrique de 0,4 à 0,8 mm – disponible dans 2 coloris au choix.

Au même titre que le KEMPERDUR® Sandbelag, le KEMPERDUR® Quarzbelag trouve application sur des étanchéités KEMPEROL®, ainsi que directement sur planchers béton, chapes en mortier de ciment ou du carrelage céramique.

KEMPERDUR® Pierres décoratives

Revêtement décoratif à base de brisures de marbre naturel ou de granit

Les pierres décoratives KEMPERDUR® peuvent être utilisées pratiquement partout et sont extrêmement résistantes. La surface est insensible aux variations de température et est facile à entretenir.

Le revêtement est réalisé à partir de liant KEMPERDUR® QB1 et de pierres décoratives KEMPERDUR® DS 2040.

L'originalité des pierres décoratives KEMPERDUR® réside dans un mélange de brisures de marbre naturel ou de granit de haute qualité dans des coloris et des formes diverses.